


DIE WELT PRÄZISE SEHEN DURCH FARBIGE GLÄSER

SEIKO FARBEN



ÜBER 200
FARBEN
VERFÜGBAR

SEIKO

PRECISION FOR VISION

SEIKO FARBEN

Ein Regenbogen voller
Möglichkeiten

DIESE FARBPALETTE LÄSST
KEINE WÜNSCHE OFFEN

Auswahl, soweit das Auge reicht: Die Seiko Farbwelt umfasst mehr als 200 verschiedene Farben und Tönungen für Brillengläser, von kühlem Grau bis zu angesagten Pastelltönen. Für uns der beste Weg, um Brillen einen einzigartigen und individuellen Look zu verleihen.

Höhere Kontraste, intensivere Farben: Seiko Farben bieten ein umfangreiches und modisches Angebot an Farbfiltern und vollfarbigen Brillengläsern in bester Seiko Qualität.

Stand April 2024

FARBE			ABSORPTION																		
			VOLLFARBE									VERLAUF									
CODE	5F	10F	15F	20F	25F	30F	40F	50F	70F	15G	20G	25G	30G	40G	50G	70G	40/10DG	50/20DG	70/20DG		
FILTERFARBEN	Neat Brown	NBR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Shade Brown	SBR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Warm Brown	WBR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Gentle Grey	GGY		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Mild Grey	MGY		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cool Grey	CGY		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Clear Pink	CPK	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
	Mint Green	CBL	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
	Greyish Pink	GPK		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Greyish Purple	GPP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Greyish Blue	GBL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

		CODE	10F	15F	20F	25F	65F	70F	75F	80F	85F	15G	20G	25G	30G	40G	50G	70G	65/ 20DG	75/ 30DG	85/ 40DG
PASTELL	Citrus Yellow	CYL		●																	
	Sherbet Orange	SOR		●																	
	Ice Blue	IBL		●																	
BLUE-BLOCKER	Sky Fun	SOSK						●													
	Road Star	SORS									●										
	Sunny Yellow	SYL			●																
SUN	Brown	SOBR					●		●		●								●	●	●
	Grey	SOGR					●		●		●								●	●	●
	Green	SOGN					●		●		●								●	●	●
	Deep Grey	DGY								●											
	Deep Brown	DBR									●										
	Deep Green	DGN								●											
	RB-Green	SORB									●										
	Ocean Blue	OBL						●													
	POLARI-SIEREND	Brown										●									
Grey											●										
Green											●										
MIRROR	Gold	M-GOLD																			
	Silver	M-SILV																			
	Blue	M-BLUE																			
	Red	M-RED																			
	Green	M-GRN																			

• Verfügbar ■ Nicht nachtfahrttauglich F = Vollfarbe | G = Verlauf | DG = Doppelverlauf 1.50 UV400 ab 40% färbbar.

SEIKO FARB- VERLAUF

STANDARD

BEGINN FARBVERLAUF

- Gleitsicht: ab Höhe Glashorizontale

LÄNGE DES FARBVERLAUFS 10mm




Abb. nicht maßstabsgetreu

Seiko bietet Ihnen die Möglichkeit, den Beginn und die Länge des Verlaufs individuell zu gestalten.

a) Beginn des Farbverlaufs

Standardmäßig beginnt der Verlauf auf Höhe der Glashorizontalen (Gleitsicht) bzw. dem optischen Mittelpunkt (Einstärken)

Wenn Sie den Beginn des Verlaufs anders als Standard bestellen möchten, geben Sie dies bitte als Kommentar bei Ihrer Bestellung an:

- Verlauf XX mm tiefer (DN) / höher (UP) als Glashorizontale

Oder Sie geben Sie einfach Folgendes als Kommentar an:

Verlauf Mittig

Verlauf zwei Drittel / ein Drittel

Verlauf drei Viertel / ein Viertel

Siehe Hinweis Seite 5

b) Länge des Farbverlaufs

Standardmäßig hat unser Verlauf eine Länge von 10 mm.

Wenn der Verlauf länger (= weicher) oder kürzer (= härter) sein soll, teilen Sie uns die gewünschte Länge mit:

- Verlaufslänge XX mm


Siehe Hinweis Seite 5

SEIKO FARBVERLAUF – SO INDIVIDUELL WIE IHRE KUNDEN

LÄNGE DES FARBVERLAUFS ÄNDERN


AUF WUNSCH LÄNGER

- Bis maximal **28 mm**
- In 1 mm Schritten



AUF WUNSCH KÜRZER


- Bis minimal **6 mm**
- In 1 mm Schritten



BEGINN DES FARBVERLAUFS ÄNDERN


AUF WUNSCH TIEFER

- In 1 mm Schritten



AUF WUNSCH HÖHER

- In 1 mm Schritten



HINWEISE ZUR BESTELLUNG

	KOMMENTAR BESTELLUNG
Verlaufslänge XX mm	Sample VL XX mm
Beginn tiefer XX mm (down)	Sample DN XX mm
Beginn höher XX mm (up)	Sample UP XX mm
Kombination Verlaufslänge und Beginn des Verlaufs	Sample VL XX mm DN XX mm oder Sample VL XX mm UP XX mm

EINFARBIG

Neat
Brown

Shade
Brown

Warm
Brown

Gentle
Grey

Mild
Grey

Cool
Grey

10%



NBR 10F



SBR 10F



WBR 10F



GGY 10F



MGY 10F



CGY 10F

15%



NBR 15F



SBR 15F



WBR 15F



GGY 15F



MGY 15F



CGY 15F

20%



NBR 20F



SBR 20F



WBR 20F



GGY 20F



MGY 20F



CGY 20F

25%



NBR 25F



SBR 25F



WBR 25F



GGY 25F



MGY 25F



CGY 25F

30%



NBR 30F



SBR 30F



WBR 30F



GGY 30F



MGY 30F



CGY 30F

40%



NBR 40F



SBR 40F



WBR 40F



GGY 40F



MGY 40F



CGY 40F

50%



NBR 50F



SBR 50F



WBR 50F



GGY 50F



MGY 50F



CGY 50F

70%



NBR 70F



SBR 70F



WBR 70F



GGY 70F



MGY 70F



CGY 70F

F = Vollfarbe | G = Verlauf | DG = Doppelverlauf

Neat Brown	Shade Brown	Warm Brown	Gentle Grey	Mild Grey	Cool Grey	VERLAUF
 NBR 15G	 SBR 15G	 WBR 15G	 GGY 15G	 MGY 15G	 CGY 15G	15/0%
 NBR 20G	 SBR 20G	 WBR 20G	 GGY 20G	 MGY 20G	 CGY 20G	20/0%
 NBR 25G	 SBR 25G	 WBR 25G	 GGY 25G	 MGY 25G	 CGY 25G	25/0%
 NBR 30G	 SBR 30G	 WBR 30G	 GGY 30G	 MGY 30G	 CGY 30G	30/0%
 NBR 40G	 SBR 40G	 WBR 40G	 GGY 40G	 MGY 40G	 CGY 40G	40/0%
 NBR 50G	 SBR 50G	 WBR 50G	 GGY 50G	 MGY 50G	 CGY 50G	50/0%
 NBR 70G	 SBR 70G	 WBR 70G	 GGY 70G	 MGY 70G	 CGY 70G	70/0%
 NBR 40/10DG	 SBR 40/10DG	 WBR 40/10DG	 GGY 40/10DG	 MGY 40/10DG	 CGY 40/10DG	40/10%
 NBR 50/20DG	 SBR 50/20DG	 WBR 50/20DG	 GGY 50/20DG	 MGY 50/20DG	 CGY 50/20DG	50/20%
 NBR 70/20DG	 SBR 70/20DG	 WBR 70/20DG	 GGY 70/20DG	 MGY 70/20DG	 CGY 70/20DG	70/20%



Clear
Pink

Mint
Green

Greyish
Pink

Greyish
Purple

Greyish
Blue

VERLAUF



CPK 15G



CBL 15G



GPK 15G



GPP 15G



GBL 15G

15/0 %



CPK 20G



CBL 20G



GPK 20G



GPP 20G



GBL 20G

20/0 %



CPK 25G



CBL 25G



GPK 25G



GPP 25G



GBL 25G

25/0 %



CPK 30G



CBL 30G



GPK 30G



GPP 30G



GBL 30G

30/0 %



CPK 40G



CBL 40G



GPK 40G



GPP 40G



GBL 40G

40/0 %



CPK 50G



CBL 50G



GPK 50G



GPP 50G



GBL 50G

50/0 %



GPK 70G



GPP 70G



GBL 70G

70/0 %



CPK 40/10DG



CBL 40/10DG



GPK 40/10DG



GPP 40/10DG



GBL 40/10DG

40/10 %



CPK 50/20DG



CBL 50/20DG



GPK 50/20DG



GPP 50/20DG



GBL 50/20DG

50/20 %



GPK 70/20DG



GPP 70/20DG



GBL 70/20DG

70/20 %


SEIKO PASTELL-FARBEN

CITRUS
YELLOW
15%



CYL 15F

SHERBET
ORANGE
15%



SOR 15F

ICE
BLUE
15%



IBL 15F

SEIKO BLUE-BLOCKER

SKY FUN
70%



SOSK 70F

ROAD STAR
85%



SORS 85F


SUNNY YELLOW
20%




SYL 20F

SEIKO SUN


SUN
BROWN




SOBR 65F




SOBR 75F



SOBR 85F



SSB 65/20DG



SSB 75/30DG



SSB 85/40DG

SUN
GREY



SOGR 65F



SOGR 75F



SOGR 85F



SSG 65/20DG



SSG 75/30DG



SSG 85/40DG

SUN
GREEN



SOGN 65F



SOGN 75F



SOGN 85F



SSN 65/20DG



SSN 75/30DG



SSN 85/40DG

SEIKO
SUN

DEEP
GREY
80%



DGY 80F

DEEP
BROWN
85%



DBR 85F

DEEP
GREEN
80%



DGN 80F

RB-
GREEN
85%



SORB 85F

OCEAN
BLUE
75%



OBL 75F

SEIKO POLARISIEREND

BROWN
85%



POL BR

GREY
85%



POL GR

GREEN
85%



POL GN

SEIKO MIRROR

GOLD



M-GOLD

SILVER



M-SILV

BLUE



M-BLUE

RED



M-RED

GREEN



M-GRN

TECHNISCHE
INFORMATION

Jede Tönung wird durch das verwendete Material, der Beschichtung, den unterschiedlichen Lichtverhältnissen und der individuellen Farbwahrnehmung beeinflusst. Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben können vom tatsächlichen Muster abweichen.

Absorption %	Kategorie	Einschränkungen
0 – 19	0	Keine
20 – 56	1	Nicht nachfahrtauglich
57 – 81	2	Nicht nachfahrtauglich
82 – 91	3	Nicht nachfahrtauglich
92 – 97	4	Nicht verkehrstauglich

SEIKO

PRECISION FOR VISION

HERAUSGEBER

Seiko Optical Europe GmbH
Dohrweg 42 | 41066 Mönchengladbach
Tel: +49(0)21 61 – 65 22 – 555
info.germany@seikovision.com
www.seikovision.com

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Nachdruck und Verwendung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.